

# Selbstcheck Unterkünfte

Gefährdungsbeurteilung	i. O.	Nicht i. O.	entfällt	Erforderliche Maßnahme/bis wann/ durch wen
Für die Einrichtung und den Betrieb der Unterkünfte liegt eine Gefährdungsbeurteilung vor. <i>§ 3 ArbStättV</i>				
<b>Unterweisung</b>				
Bewohner sind zu Brandschutzordnung, Flucht- und Rettungsplan, Alarmplan, Hausordnung und Umgang mit den Feuerlöschern unterwiesen. Eine Dokumentation liegt vor. <i>§ 6 ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 4 (6) und ASR A2.2 Nr. 7.2</i>				
Brandschutzhelfer sind fachkundig unterwiesen (z. B. durch Mitarbeiter der Feuerwehr). Eine Dokumentation liegt vor. <i>§ 6 ArbStättV i. V. m. ASR A2.2 Nr. 7.3</i>				
<b>Allgemeine Anforderungen an Unterkünfte</b>				
Wurde die Adresse der Unterkunft wie vorgesehen dokumentiert? <i>§ 3 Abs.1 ArbStättV i. V. m. Anhang Nr. 4.4</i>				
Fußböden, Wände und Decken sind gegen Feuchtigkeit geschützt und gegen Hitze und Kälte gedämmt. <i>§ 3 Abs. 1 ArbStättV i. V. m. Anhang Nr. 1.5 ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.3 (1)</i>				
Die Unterkünfte befinden sich nicht im Gefahrenbereich z.B. von Baukränen, Aufzügen, Gerüsten, Hochspannungsleitungen, Lagerstätten für Gefahrstoffe/ Gase/ kontaminierte Böden. <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 4</i>				
Wird die gemeinsame Nutzung der Unterkunft von Frauen und Männern bei der Zuteilung der Räume berücksichtigt? <i>§ 3 ArbStättV i. V. m. Anhang 4.4 (3) ArbStättV</i>				
Besteht von der Unterkunft ein direkter Zugang zum öffentlichen Verkehrsraum? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.1 (1)</i>				
Ist die Unterkunft für Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes leicht erreichbar? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.1 (2)</i>				

	Sind die Außentüren der Unterkunft dicht und verschließbar? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.3 (3)</i>						
	Werden die Unterkünfte den hygienischen Erfordernissen entsprechend gereinigt? <i>§ 4 Abs. 2 ArbStättV</i>						
<b>Abmessungen</b>							
	Lichte Raumhöhe mind. 2,5 m; <u>Hinweis:</u> Nach der Landesbauordnung kann eine andere Raumhöhe zulässig sein. <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.3 (2) bzw. Landesbauordnung</i>						
	Anzahl der Bewohner*Innen	Nutzfläche pro Bewohner*In	Davon für den Schlafbereich (inkl. Vorflur) pro Bewohner*In	<i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.2 (1)</i>			
	Bis 6 Bewohner	Mind. 8 m <sup>2</sup>	Mind. 6 m <sup>2</sup>				
	6-8 Bewohner	Min. 8,75 m <sup>2</sup>	Mind. 6,75 m <sup>2</sup>				
<b>Raumtemperatur</b>							
	Alle Räume einschl. Aufenthalts-, Kantinen-, Sanitär- und Erste-Hilfe-Räume sind während der Nutzungsdauer auf mind. +19 °C beheizbar. <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.1</i>						
<b>Beleuchtung</b>							
	Ausreichend Tageslicht und angemessene künstliche Beleuchtung in allen Räumen gegeben? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.1, weitere Hinweise ASR A3.4</i>						
	Angemessene sicherheitstechnische Kennzeichnung der Fluchtwege, Notausgänge, Notausstiege, Sammelstelle vorhanden? <i>ArbStättV § 4 Abs. 4 i. V. m. ASR A1.3 und ASR A2.3</i>						
<b>Lüftung</b>							
	Unterkunft ist frei belüftbar (Fenster, Oberlichter)? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.3 (2)</i>						
<b>Verkehrswege</b>							
	Ebene und trittsichere Oberfläche gegeben? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A1.8 Nr. 4.1 (5)</i>						

	Ausreichende Beleuchtung vorhanden? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A3.4 Anhang 2</i>				
Breite der Verkehrswege <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A1.8 Nr. 4.2 (1)</i>					
	Anzahl der Personen:	Mindestbreite (m)			
	Bis 5	0,9			
	Bis 20	1,00			
<b>Aufenthaltsräume</b>					
<b><i>Sofern mehr als 4 Bewohner länger als eine Woche gemeinsam untergebracht werden, soll mindestens ein Aufenthaltsraum oder entsprechender Aufenthaltsbereich zur Verfügung stehen (Wohnbereich).</i></b> <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.4 (6)</i>					
	Je Bewohner eine freie Bewegungsfläche von mind. 1 m <sup>2</sup> ? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.4 (6)</i>				
	Ist ein angemessen großer Tisch und je Bewohner eine Sitzgelegenheit vorhanden? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.4 (6)</i>				
	Wird eine Waschdienstleistung angeboten oder ist eine Möglichkeit zum Waschen, Bügeln und Trocknen von Kleidung außerhalb der Schlaf- und Wohnbereiche vorhanden? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.4 (7)</i>				
<b>Schlafräume</b> <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.4 (5)</i>					
	Im Container/ Raumzelle Max. 4 Betten?				
	In Gebäuden max. 8 Betten/Raum?				
	Etagenbetten, max. 2 Betten übereinander?				
	Je Bewohner*In ein eigenes Bett?				
	Mindestens eine Sitzgelegenheit je Bewohner*In?				
	Angemessen große Tischfläche pro Bewohner?				
	Ein verschließbarer Schrank je Bewohner*In?				
	Zweckmäßig installierte elektrische Beleuchtung (Leselampe, Nachtlicht)?				
<b>Krankenzimmer, in Unterkünften &gt;50 Bewohner erforderlich</b> <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.2</i>					
	Separater Raum vorhanden?				
	2 Betten?				
	Getränke zur Verfügung gestellt?				
<b>Küche, wenn keine Kantine vorhanden ist</b>					
	Mit Trinkwasserzapfstelle, Kühl-Koch- und Spülgelegenheit? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.4 (8)</i>				
	Wände müssen bis in 2m Höhe mit einem glatten, waschfesten und				

	hellen Belag oder Anstrich versehen sein. <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.4 (8)</i>				
	Rutschhemmungsklasse des Fußbodens mind. R10? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A1.5 Anhang 2 Nr. 9</i>				
	Für jeden Bewohner*In hygienisch einwandfreie und verschleißbare Fächer vorgehalten? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.4 (8)</i>				
<b>Elektrische Anlagen</b>					
	Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel entsprechend den technischen Regeln geprüft und betrieben; Datum der nächsten Prüfung erkennbar? <i>(DGUV Vorschrift 3)</i>				
	Ausreichende Anzahl an Steckdosen in Wohn- und Schlafbereichen entsprechend Belegung? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.4 (2)</i>				
<b>Sanitäre Einrichtungen</b>					
	Geschlechtertrennung bzw. getrennte Benutzung der Toiletten- und Waschräume möglich? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.1 Nr. 4 (6)</i>				
	Weglänge zu Toilettenräumen max. 100 m, möglichst im selben Gebäude? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.1 Nr. 5.2 (1)</i>				
	Mindestanzahl an Toiletten entsprechend technischer Regeln vorhanden? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.1 Nr. 5.2 (3)</i>				
	Reinigungsmittel z.B. Seife in Seifenspendern) und ausreichend Mittel zum Abtrocknen (z.B. Einmalhandtücher, Textilhandtuchautomaten oder Warmlufttrockner) bereitgestellt? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.1 Nr. 5.4 (2)</i>				
	Hygienebehälter vorhanden? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A5.4 Nr. 5.4 (1)</i>				
	Mindestanzahl an Wasch- und Duschplätzen entsprechend technischer Regeln vorhanden? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.2 (3)</i>				
	Werden die Sanitärräume und ihre Einrichtungen mindestens täglich gereinigt? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.1 Nr. 5.1 (3)</i>				
<b>Allgemeine Anforderungen an die Nutzung</b>					

	Abfallbehälter mit Deckel aus schwer entflammbar Material? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.4 (9)</i>				
	Nichtraucherschutz gewährleistet? <i>§ 5 ArbStättV</i>				
<b>Erste Hilfe</b>					
	Erste-Hilfe-Material vorhanden und gekennzeichnet? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.4 (4)</i>				
	Bei 2-20 Bewohnern ein Ersthelfer? <i>§ 26 Abs. 1 DGUV Vorschrift 1</i>				
	> 20 Bewohner für je 10 Bewohner je ein weiterer Ersthelfer? <i>§ 26 Abs. 1 DGUV Vorschrift 1</i>				
<b>Brandschutz</b>					
	Brandmelder vorhanden? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.4 (3)</i>				
	Feuerlöscher sind an gut sichtbaren und leicht zugänglichen Stellen angebracht? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 5.4 (3)</i>				
	Sicherheitskennzeichnung (Brandschutzzeichen) der Feuerlöscheinrichtungen vorhanden? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A1.3 Nr. 4 (1)</i>				
	Maßnahmen zum Verhalten im Brandfall festgelegt? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A4.4 Nr. 4 (6)</i>				
	Brandschutzhelfer (i. d. R. 5 % der Bewohner) benannt? <i>§ 3a ArbStättV i. V. m. ASR A2.2 Nr. 7.3 (2)</i>				

## Abkürzungsverzeichnis

ArbStättV	Arbeitsstättenverordnung
ASR	Technische Regel für Arbeitsstätten
DGUV	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
i. V. m.	in Verbindung mit

## Linkverzeichnis

Arbeitsstättenverordnung

[https://www.gesetze-im-internet.de/arbst\\_ttv\\_2004/ArbStättV.pdf](https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/ArbStättV.pdf)

Homepage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

[https://www.baua.de/DE/Home/Home\\_node.html](https://www.baua.de/DE/Home/Home_node.html)

Technische Regeln für Arbeitsstätten

ASR

<https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR.html>

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

Vorschrift 1

<https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2909>

Vorschrift 3

<https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/1052>